

**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**



**Domofons.info**  
все о домофонах

## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 15 мая 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.**



**Комплект: видеодомофон HDcom W-417NM с электромеханическим замком Anxing Lock - AX042**  
**Комплект проводного домофона HDcom W-417NM**  
**+ Электромеханический замок Anxing Lock - AX042** позволяет увидеть посетителя на цветном экране, переговорить с ним по громкой связи, а также открыть ему дверь дистанционно кнопкой на мониторе домофона. В комплект включено все необходимое, включая провода для подключения всей системы, угловой кронштейн и козырек для вызывной панели.

Цена от 1 штуки  
**10 200 рублей**

**Состав комплекта:**

1. Видеодомофон HDcom W-417NM + вызывная панель
2. Электромеханический замок Anxing Lock - AX042 × 1 шт.

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Комплект: видеодомофон HDcom W-417NM с электромеханическим замком Anxing Lock - AX042**  
**Комплект проводного домофона HDcom W-417NM**  
**+ Электромеханический замок Anxing Lock - AX042** позволяет увидеть посетителя на цветном экране, переговорить с ним по громкой связи, а также открыть ему дверь дистанционно кнопкой на мониторе домофона. В комплект включено все необходимое, включая провода для подключения всей системы, угловой кронштейн и козырек для вызывной панели.

Цена от 1 штуки  
**11 526 рублей**

**Состав комплекта:**

1. Видеодомофон HDcom W-417NM + вызывная панель
2. Электромеханический замок Anxing Lock - AX042 × 1 шт.

ВЕС ПРИБОРА (кг): 3.1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/gotovyye-komplektykomplekt-videodomofona-hdcom-w-417nm-s-elektromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax042.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### Состав комплекта


1. [Проводной видеодомофон «HDcom W-417NM»](#) × 1 шт.



**Цветной проводной видеодомофон «HDcom W-417NM»** оснащен компактным монитором с диагональю экрана 4,3 дюйма (~10,9 см). Вызывная панель домофона изготовлена в металлическом корпусе и оснащена ночной подсветкой. Поддерживается подключение дополнительной аналоговой видеокамеры.

- **Разрешение камеры 600 ТВЛ**
- Угол обзора камеры 80 градусов
- Дисплей цветной 4,3 дюйма (~10,9 см)
- Уличная вызывная панель с ночной подсветкой
- Подключение дополнительной камеры

2. [Электромеханический замок Anxing Lock - AX042](#) × 1 шт.



**Электромеханический замок Anxing Lock - AX042** изготовлен в металлическом корпусе и может постоянно эксплуатироваться в уличных условиях. Открыть замок можно дистанционно кнопкой на экране домофона, кнопкой выхода на корпусе замка или механическим ключом (3 шт. в комплекте). Имеется блокировка кнопки выхода.

- **Открытие с помощью видеодомофона**
- Открытие механическим ключом
- Питание замка 12 вольт 2 ампера
- Максимальная толщина двери: 50 мм
- Тип монтажа: накладной

3. [Кабель соединительный КСПВ 4×0.4 10 метров](#) × 2 шт.



**Кабель КСПВ 4×0.4 (10м)** - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластика. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4х0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

## **РЕКОМЕНДУЕМ ДОКУПИТЬ (В ДАННОМ КОМПЛЕКТЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)**

### **Видеокамера KDM-6413G**



#### **Проводная купольная видеокамера KDM-6413G**

предназначенная для передачи видеоизображения с разрешением 700 ТВЛ на телевизор или регистратор для записи.

- **Разрешение видеокамеры 700 ТВЛ**
- Ночная ИК-подсветка до 10 метров.
- Угол обзора 75 градусов.
- Герметичный корпус.
- Встроенное меню настройки.

### **Видеокамера KDM-6215G**



**Проводная уличная камера KDM-6215G** - аналоговая уличная видеокамера с ИК подсветкой до 40 метров. Высокое разрешение 800 ТВЛ, регулируемый угол обзора, всепогодное исполнение делают камеру незаменимой в реализации проектов видеонаблюдения и домофонии.

- **Разрешение 800 ТВЛ**
- ИК-подсветка до 40 метров
- Угол обзора 30-90 градусов.
- Встроенное OSD меню.
- Установка на улице.

### **Модуль сопряжения MSK**



**Модуль сопряжения «MSK»** - связующее устройство для работы одноабонентного видеодомофона с общеподъездным координатным видео- или аудиодомофоном Визит, Цифрал или Элтис.

- **Подключение вызывной панели**
- Подключение видео монитора
- Работа с координатными домофонами
- Внутреннее исполнение для помещений
- Видеосигнал для видеодомофона

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
8 (800) 350-33-70  
+7 (495) 005-33-70